



INDICACIONES PARA EL MANEJO DE ANIMALES AFECTADOS DE DIROFILARIASIS

CARTILLA INFORMATIVA

La dirofilariasis es una enfermedad parasitaria zoonótica producida por el nematode *Dirofilaria immitis*. Puede afectar a varias especies principalmente al perro y al hombre. Estos parásitos habitan en el corazón y la sangre de los perros infectados y se transmiten mediante la picadura de mosquitos.

¿Cómo se confirma la infección en un animal sospechoso?

Mediante análisis de sangre en laboratorios habilitados. Si es necesario se puede recurrir a otros estudios complementarios (por ejemplo: radiografía torácica).

¿Qué se debe hacer frente a un animal infectado?

- Brindarle asistencia médico veterinaria. El profesional evaluará el estado clínico del paciente a fin de ofrecer el tratamiento más adecuado.
- Evitar el contacto del perro con los mosquitos hasta que haya recibido el tratamiento correspondiente.
- Aplicar al perro productos con actividad repelente de insectos (collares y pipetas).
- Verificar que los animales que conviven con el paciente se encuentren recibiendo el tratamiento preventivo de acuerdo con las indicaciones del Profesional Veterinario.

¿Existe tratamiento preventivo para el perro?

Sí, y se inicia a los 2 meses de vida. Consiste simplemente en la administración mensual de un comprimido por vía oral.

En todos los casos, seguir estrictamente las indicaciones del Médico Veterinario actuante y concurrir a su médico familiar de cabecera para que determine las medidas a tomar en relación a las personas expuestas